



VOLKRACING ORIGINAL

G025

G025というホイール

Spec



マットガンブラック/リムエッジDC (MK)



シャイニングブラックメタル/リムエッジDC (HK)

製品名	G025
サイズ	16inch/18inch/19inch/20inch
工法	鍛造1ピースホイール
安全基準	JWL+R スペック2
カラー	マットガンブラック/リムエッジDC (MK) シャイニングブラックメタル/リムエッジDC (HK)
オプションカラー	OP-2 : MKカラーの¥3,300up(税込) HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込) SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込) ※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。 ※G025のオプションカラーはリムエッジDC加工込となります。 ※G025のオプションカラーマットガンブロンズのみ全塗装仕様となります。 マットガンブロンズ(MZ)、ブラック(BK)、マグブルー(BL)、ダイヤモンドブラック(DB)、ダークガンメタ(DG)、ダイヤモンドシルバー(DS)、ダッシュホワイト(DW)、マットブルーガンメタ(GB)、ガンメタ(GM)、ゴールド(GO)、ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG)、マットブラック(MB)、レッド(RE)、シャイニングブロンズメタル(SZ)、シャイニングライトメタル(SI)、シャイニングブラックメタル(HM)、メタリックレッド(MR)
付属品	16インチ : No.97 VR CAP MODEL-06 BK/Chrome 18~20インチ : No.1 VR CAP MODEL-03 BK/Chrome No.1 VR CAP MODEL-03 BK/Chrome、No.49 EUROPEAN ALUMINUM VALVE RAYS BK、No.97 VR CAP MODEL-06 BK/Chrome
別売品	車種専用パーツセット

Optional Parts

車種専用パーツセット

SIZE	FACE	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)		CALIPER CLEARANCE	DISK突出 (mm)	表示荷重記 号(KG)
							MK COLOR	HK COLOR			
16x5.5J	F 1	45(29)	4	100	65	29-15	72,600	75,900	-	6.97	530
16x6J	F 1	47(36)	4	100	65	29-15	73,700	-	-	6.97	530
16x6.5J	F 2	45(41)	4	100	65	29-15	74,800	78,100	-	4.86	530
16x7J	F 3	38(39)	4	100	65	29-15	75,900	79,200	ψ	3.03	530
	F 4	25(42)							-	-	

18x7.5J	F 1	48(28)	5	114.3	73.1	29-15	116,600	119,900	∠	6.2	700
		43(33)							η∠■		
18x8J	F 2	45(29)	5	100	65	29-15	117,700	121,000	-	2.8	700
	F 1	44		112	66.6				MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※JCW/GP含む	6.2	
	F 2	45(29)		114.3	73.1				∠■	2.8	
18x8.5J	F 2	44(37)	5	100	65	29-15	118,800	122,100	▼	2.8	700
		35		112	66.6				MINI F Series ※JCW/GP含む		
		44(37)		114.3	73.1				η▽θ■∠#▲■		
		35(39)							η▽θ■∠#△α○★■		
18x9J	F 2	45(42)	5	100	65	29-15	119,900	123,200	▼	2.8	700
18x9.5J	F 3	38(35)	5	114.3	73.1	29-15	121,000	124,300	η▽θ■∠□▲●◇■	2.7	700
		45		120	72.6				HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)*		

19x8J	F 1	48	5	112	66.6	29-15	126,500	129,800	BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII) R含む	6.2	720
		48(32)		114.3	73.1		-		η∠		
		44(36)					126,500		θη■∠■		

19x8.5J	F 2	43	5	108	73.1	29-15	127,600	130,900	VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY)	3.2	720
	F 1	45		112	66.6				AUDI A4(8K)*, TT(8J)VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII) R含む、VIII除く*	6.2	
	F 2	35							BENZ C-CLASS(W205) Fr	3.2	
	F 3	22		114.3	73.1				BMW 3er.(G20) Fr	4.7	
	F 1	44(43)							▽θη■▲◎#△○★◇■	6.2	
	F 2	42(35)							θη■▲◎■	3.2	
38(39)		▽θη■▲◎▲●■									
19x9J	F 3	32	5	112	66.6	29-15	128,700	132,000	BMW 3er.(G20) Rr	4.7	720
		27							AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr		
	F 2	35(48)		114.3	73.1				▽θη■▲◎#△○☆◇■	3.2	
									▽θη■▲◎#△○☆◇■		
19x9.5J	F 3	44	5	112	66.6	29-15	129,800	133,100	BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr	4.7	720
		29							AUDI A5(8T)*		
		38(35)		θη■▲◎▲●◇■							
		44		BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)*							
	F 4	15(48)		112	66.6		129,800		BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition (G82),M4 Competitionカーボンセラミック (G82)	2.2	
19x10J	F 4	33	5	112	66.6	29-15	130,900	134,200	AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr	3.2	720

20x8.5J	F 1	36	5	112	66.6	29-15	145,200	148,500	AUDI A5(8T), RS3(8V)	4	705
		38(38)		114.3	73.1				▽θη■▲◎#▲●■		
		43		120	72.6				TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)*		
		39							TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20)		
20x9J	F 2	30	5	112	66.6	29-15	146,300	149,600	BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr*	2	705
	F 3	25							BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr	1	
	F 2	35(39)		114.3	73.1		-		▽θη■▲◎#□▲●◇■	2	
20x10J	F 3	33	5	112	66.6	29-15	148,500	151,800	AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er.,(G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr,	1	705

20x10.5J	F4	15(49)	5	112	66.6	29-15	149,600	152,900	BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition (G82),M4 Competitionカーボンセラミック (G82)	1	705
----------	----	--------	---	-----	------	-------	---------	---------	--	---	-----

サイズ表補足

*：チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[CALIPER CLEARANCE]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

△： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)

●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車種例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。