VOLK RACING ORIGINAL TE37 SAGA S-plus



ダイヤモンドダークガンメタ (MM)　20インチ



ブロンズ (アルマイト) (BR) 18インチ



ダイヤモンドダークガンメタ (MM) 18インチ

※写真は代表画像です。他の種類の製品画像はHPを御覧ください。

宿命を背負う３７に課せられたアップデート　S-plus。

Spec

製品名	TE37 SAGA S-plus
サイズ	15inch/17inch/18inch/19inch/20inch
工法	鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム) ※ローレット加工
安全基準	JWL+R スペック 2
カラー	ダイヤモンドダークガンメタ (MM) ブロンズ (アルマイト) (BR) ※ブロンズカラー（アルマイト）は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
オプションカラー	OP-2：MMカラーの￥3,300up(税込) HLカラー、IGカラー、MRカラーは￥4,400up(税込) SZカラー、SIカラー、HMカラーは￥7,700up(税込) ※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。 ※オプションカラーは標準カラーと納期が異なります。カラーにより、標準納期に対して＋1～2ヶ月程度納期が延びる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ダッシュホワイト（DW)、マットブラック（MB)、レッド（RE)、ダイヤモンドブラック（DB）、マグブルー（BL)、ブラック（BK)、マットガンブロンズ（MZ）、マットブルーガンメタ(GB)、ガンメタ(GM)、ゴールド(GO)、ダイヤモンドシルバー（DS）、ダークガンメタ（DG）、ハイパーブルー（HL)、レーシンググリーン（IG)、メタリックレッド（MR）、シャイニングライトメタル（SI）、シャイニングブラックメタリック（HM）、シャイニングブロンズメタル（SZ）
付属品	No.49 EUROPEAN ALUMINUM VALVE RAYS BK
別売品	センターキャップ、車種専用パーツセット

Optional Parts

No.51 VR CAP MODEL-01 LOW MM、 No.53 VR CAP MODEL-01 LOW BR、 No.54 VR CAP MODEL-01 HI MM、 No.56 VR CAP MODEL-01 HI BR、 No.93 VR CAP MODEL-37 BR、 No.94 VR CAP MODEL-37 BK-Almite、 車種専用パーツセット、 MODEL-01 LOW オプションカラー センターキャップ、 MODEL-01 HI オプションカラー センターキャップ

SIZE	FACE	INSET ( ): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)		CALIPER CLEARANCE	DISK突出（mm）	表示荷重記号(KG)
							MM COLOR	BR COLOR			
15x7J	F 1	35(43)	4	100	65	29-13	71,500	77,000	HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー	3.73	620
	F 2	25(43)							HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo	0.47	
	F 1	35(43)	5	114.3	73.1	32-13			HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー	3.73	690
15x8J	F 3	35(34)	4	100	65	29-13	73,700	79,200	HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー	-	620
		25(43)							HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON CALIPER, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo		
									HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo		
		35(34)	5	114.3	73.1	32-13			HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー		690
17x7J	F 1	45(24)	4	100	65	29-15	102,300	106,700	-	3.44	530
17x7.5J	F 1	44(32)	5	100	65	29-15	103,400	107,800	▼	3.44	700
		48(28)		114.3	73.1	32-15			-		
		44(32)							Θ		
		38(31)	4	100	65	29-15			ψ		530
17x8J	F 2	38(27)	5	114.3	73.1	32-15	104,500	108,900	▽Θ#▲	3.44	700
17x8.5J	F 2	45(26)	5	100	65	29-15	105,600	110,000	▼	-	700
17x9J	F 4	22(31)	5	114.3	73.1	32-15	106,700	111,100	▽Θ#▲γΩ	-	700
18x7.5J	F 1	48(26)	5	100	65	29-15	113,300	117,700	-	1.7	700
				114.3	73.1	32-15			⊿		
18x8J	F 1	45(28)	5	100	65	29-15	114,400	118,800	▼§	1.7	700
				114.3	73.1	32-15			Θη⊿〓		

18x8.5J	F 2	45(21)	5	100	65	29-15	115,500	119,900	-	-	700
		42(25)		112	66.6	32-15			AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*) ※R32/R含む		
	F 1	50(30)		114.3	73.1				▽Θη■◿＃▲〓	1.7	
	F 2	42(24)							Θη■◿〓	-	
		35(31)							▽Θη■◿＃△○★〓		
18x9J	F 2	45(28)	5	114.3	73.1	32-15	116,600	121,000	▽Θη■◿＃□▲●〓	-	700
	F 3	35(25)									
	F 2	50(24)		120	72.6				HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5*)		
18x9.5J	F 3	43(23)	5	100	65	29-15	117,700	122,100	▼§	-	700
		45(21)		114.3	73.1	32-15			Θη■◿〓		
		38(28)							▽Θη■◿◎＃△○★◆〓		
	F 4	30(21)							η◿◎●◆〓		
		22(24)							▽Θη■◿◎＃□▲●★◇〓		
	F 3	45(21)		120	72.6				HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)		
	F 4	20(26)							BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92)		
18x10J	F 4	35(23)	5	114.3	73.1	32-15	118,800	123,200	η■◿◎□●◆〓	-	700
18x10.5J	F 4	15(44)	5	114.3	73.1	32-15	119,900	124,300	▽Θη■◿◎＃△○☆◇〓	-	700
	F 4	24(35)									
	F 4	30(29)		120	72.6				BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr.		
18x11J	F 5	13(45)	5	114.3	73.1	32-15	121,000	125,400	▽Θη■◿◎＃△○☆◇〓	-	700

19x8.5J	F 1	45(32)	5	112	66.6	32-15	134,200	139,700	AUDI A3(8V), A4(8E,8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) VW GOLF(VII) ※R含む	1.02	815
	F 2	38(23)							AUDI A3(8V), A4(8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) ※COOPER D除く,VW GOLF(VII,VIII) ※R含む	-	
		22(33)							BMW 3er.(G20)Fr		
	F 1	42(35)		114.3	73.1				ηθ■◿◎〓	1.02	
	F 2	38(23)							η◿〓	-	
		36(25)		120	72.6				BMW:3er(F30) Fr		
	F 1	50(28)		130	71.6	32-R14			PORSCHE 911 Carrera S(997)Fr	1.02	

19x9J	F 1	35(32)	5	114.3	73.1	32-15	135,300	140,800	η▽▼θ■◿◎＃△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓	1.02	815
	F 3	23(29)		120	72.6				BMW M2(F87/Competition含む)Fr	-	
	F 2	46(28)		130	71.6	32-R14			PORSCHE 911 GT3 RS(997前期)Fr		
19x9.5J	F 2	38(36)	5	112	66.6	32-15	136,400	141,900	BMW 3er.(G20)Rr	-	815
	F 3	25(22)							AUDI A5(8T)BMW 5er.(G30), Z4(G29)FrTOYOTA GR SUPRA(DB)Fr		
		15(33)							BMW M2 Coupe(G87)Fr., M4 Competition(G82)Fr / M4 Competition(G82)カーボンセラミックブレーキFr		
	F 2	45(29)		114.3	73.1				ηθ■◿◎〓		
		40(34)							▼▽θη§■◿◎＃▲□αβ●★◇◆〓		
		35(39)							η▽▼θ■◿◎＃△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓		
	F 3	22(25)							ηθ■◿◎□▲αβ●◇◆〓		
	F 4	12(40)							η▽▼θ■◿◎＃□▲αβ●★◇◆〓		
	F 1	55(35)		120	72.6				HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)	1.02	
	F 2	45(29)							BMW 3er.(F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)	-	
19x10J	F 3	30(35)	5	114.3	73.1	32-15	137,500	143,000	θη§■◿◎□αβ●◇◆〓	-	815
		34(31)		120	72.6			-	BMW M2(F87/Competition含む)Rr		
		40(26)		130	71.6	32-R14		143,000	PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr		
19x10.5J	F 4	33(28)	5	112	66.6	32-15	138,600	144,100	BMW 5er.(G30)Rr, Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr	-	815
		30(31)		114.3	73.1				η◿◎◇◆〓		
		22(28)							η▽▼θ■◿◎＃□▲αβ○●★◇◆〓		
		15(38)							η▽▼θ■◿◎＃△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓		
	F 3	47(24)		130	71.6	32-R14			PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr		

20x8.5J	F 1	43(36)	5	108	73.1	32-15	158,400	169,400	VOLVO V60(FB420)	4.5	840
		36(43)		112	66.6				AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF)		
	F 2	25(44)							BMW 530i(G30)Fr.	1	
	F 1	45(34)		114.3	73.1				η■⊿◎〓	4.5	
		36(43)							▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓		
		45(34)		120	72.6				TOYOTA ALPHARD(AGH40W)		
		38(41)									
		50(29)		130	71.6	32-R14			PORSCHE 911CarreraS(991)Fr.,BOXSTER(981)Fr.,Cayman GT4(981DBX)Fr.		
20x9J	F 2	27(49)	5	112	66.6	32-15	160,600	171,600	AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL),Q5(FYDETS),BMW Z4 M40i(G29)Fr.,BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257)	1	840
	F 3	20(36)							PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr.	-	
	F 2	37(39)		114.3	73.1				▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓	1	
		44(32)		120	72.6				LANDROVER DEFENDER(LE72WAB)		
		38(38)							TESLA MODEL X(Fr)		
	F 3	22(34)							BMW M2 Competition(F87)Fr.,M4 Coupe(F82)Fr.,LEXUS LC500h(GWZ100)Fr.	-	
	F 1	55(31)		130	71.6	32-R14			PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Fr.	4.5	
	F 2	45(31)								1	
20x9.5J	F 3	25(37)	5	112	66.6	32-15	162,800	173,800	BMW Z4 M40i(G29)Fr.,330i(G20)Fr.,M4 Competition(G82)Fr.	-	840
	F 2	38(44)		114.3	73.1				▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓	1	
	F 3	29(33)							η⊿◎●◇◆〓	-	
	F 4	20(42)		120	72.6				BMW M2 Competition(F87)Fr.,M4 Coupe(F82)Fr.		
	F3	25(37)		130	84.1				BENZ AMG G63 GELANDEWAGEN (W463) G350 GELANDEWAGEN (W463) G400d(W463)		
20x10J	F 4	30(28)	5	114.3	73.1	32-15	165,000	176,000	η⊿◎●◇◆〓	-	840
	F 3	38(30)		120	72.6				TESLA MODEL X(Rr)		
		40(28)		130	71.6	32-R14			PORSCHE 718Cayman(982H1)Rr.,BOXSTER(981)Rr.		

20x10.5J	F 4	32(33)	5	112	66.6	32-15	167,200	178,200	BMW Z4 M40i(G29)Rr.	-	840
	F 5	15(33)							BMW M4 Competition(G82)Rr.		
	F 4	22(33)		114.3	73.1				▽▼θη■◿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓		
		34(31)		120	72.6				BMW M2 Competition(F87)Rr.,M4 Coupe(F82)Rr.		
		22(43)							LEXUS LC500h(GWZ100)Rr.		
20x11J	F 5	28(26)	5	114.3	73.1	32-15	169,400	180,400	▽▼θη■◿◎▲□αβ●★◇◆〓	-	840
	F 3	50(31)		130	71.6	32-R14			PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Rr.		
	F 2	70(31)							PORSCHE 911CarreraS(991)Rr.	1	
20x12J	F 4	48(36)	5	114.3	73.1	32-15	173,800	184,800	θη■◿◎▲□αβ●★◇◆〓	-	840
	F 5	20(44)							▽▼θη■◿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓		
	F 3	58(36)		130	71.6	32-R14			PORSCHE 911CarreraS(991)Rr		

サイズ表補足
※ポルシェ専用サイズ: 全サイズ球面座仕様、（純正ナット、ボルト使用可）、14ミリボルト対応、（φ32-φ15）、ハブセントリック対応です。
※ハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW取り付け時の値です。HIタイプでは11㎜クリアランスが増します。
※＊：チューナーサイズです。（ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。）

[CALIPER CLEARANCE]
▼：IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ： WRX STI (4POT)
η： WRX STI (6POT)
§ ：GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
◿： IS-F
◎： RC-F
＃： SILVIA (S15)
△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲： SKYLINE (R34 GT-R)
□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β： SKYLINE (HV37)
γ： SKYLINE (CPV35)
○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω： FAIRLADY Z (Z33)
☆： LANCER EVO.(VII～IX, X)
★： LANCER EVO.X
Σ： LANCER EVO.(VII～IX)
◆： GT-R (R35/φ380 rotor)
◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓： GR YARIS (RZ)
Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。