



VOLK RACING ORIGINAL **TE37**  
SAGA S-plus

宿命を背負う37に課せられたアップデート S-plus。

Spec

製品名	TE37 SAGA S-plus
サイズ	15inch/17inch/18inch/19inch/20inch
工法	鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム) ※ローレット加工
安全基準	JWL+R スペック2
カラー	ダイヤモンドダークガンメタ (MM) ブロンズ (アルマイト) (BR) ※ブロンズカラー (アルマイト) は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
オプションカラー	OP-2: MMカラーの¥3,300up(税込) HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込) SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込) ※本商品のオプションカラーは特約店でのみの取扱となります。 マットガンブロンズ(MZ)、ブラック(BK)、マグブルー(BL)、ダイヤモンドブラック(DB)、ダークガンメタ(DG)、ダイヤモンドシルバー(DS)、ダッシュホワイト(DW)、マットブルーガンメタ(GB)、ガンメタ(GM)、ゴールド(GO)、ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG)、マットブラック(MB)、レッド(RE)、シャイニングブロンズメタル(SZ)、シャイニングライトメタル(SI)、シャイニングブラックメタル(HM)、メタリックレッド(MR)
付属品	No.49 EUROPEAN ALUMINUM VALVE RAYS BK
別売品	センターキャップ、車種専用パーツセット



ダイヤモンドダークガンメタ (MM) 20インチ



ブロンズ (アルマイト) (BR) 18インチ



ダイヤモンドダークガンメタ (MM) 18インチ

※写真は代表画像です。他の種類の製品画像はHPを御覧ください。

Optional Parts

No.51 VR CAP MODEL-01 LOW MM、 No.53 VR CAP MODEL-01 LOW BR、 No.54 VR CAP MODEL-01 HI MM、 No.56 VR CAP MODEL-01 HI BR、  
No.93 VR CAP MODEL-37 BR、 No.94 VR CAP MODEL-37 BK-Almite、 車種専用パーツセット

SIZE	FACE	INSET ( ): HUB CLEARANCE ( mm )	HOLE	P.C.D.	HUB BORE ( φ )	DRILL ( φ )	PRICE (税込)		CALIPER CLEARANCE	DISK突出 (mm)
							MM COLOR	BR COLOR		
15x7J	F 1	35(43)	4	100	65	29-13	66,000	71,500	HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー	3.73
	F 2	25(43)							HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo	0.47
	F 1	35(43)	5	114.3	73.1	32-13			HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー	3.73
15x8J	F 3	35(34)	4	100	65	29-13	68,200	73,700	HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー	-
		25(43)					-		HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo	
		35(34)	5	114.3	73.1	32-13	68,200		HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー	

17x7.5J	F 1	44(32)	5	100	65	29-15	95,700	100,100	▼	3.44
		48(28)		114.3					73.1	
		44(32)	4	100	65	29-15			⊖	
		38(31)		ψ						
17x8J	F 2	38(27)	5	114.3	73.1	32-15	96,800	101,200	▽⊖#▲	3.44
17x8.5J	F 2	45(26)	5	100	65	29-15	97,900	102,300	▼	-
17x9J	F 4	22(31)	5	114.3	73.1	32-15	99,000	103,400	▽⊖#▲γΩ	-

18x7.5J	F 1	48(26)	5	100	65	29-15	104,500	108,900	-	1.7
				114.3					73.1	
18x8J	F 1	45(28)	5	100	65	29-15	105,600	110,000	▼	1.7
				114.3					73.1	
18x8.5J	F 2	45(21)	5	100	65	29-15	106,700	111,100	-	-
		42(25)		112					66.6	
	F 1	50(30)		114.3	73.1	32-15			▽⊖η■∠#▲≡	1.7
	F 2	42(24)							⊖η■∠≡	-
		35(31)							▽⊖η■∠#△○★≡	

18x9J	F 2	45(28)	5	114.3	73.1	32-15	107,800	112,200	▽θη■▲#□▲●■	-
	F 3	35(25)		120	72.6				HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5*)	
	F 2	50(24)		100	65				29-15	
18x9.5J	F 3	45(21)	5	114.3	73.1	32-15	108,900	113,300	θη■▲■	-
		38(28)							▽θη■▲◎#△○★◆■	
		30(21)							η▲◎●◆■	
	F 4	22(24)		▽θη■▲◎#□▲●★◇■						
		F 3		45(21)	120				72.6	
	18x10J	F 4		35(23)	5				114.3	
18x10.5J	F 4	15(44)	5	114.3	73.1	32-15	111,100	115,500	▽θη■▲◎#△○☆◇■	-
18x11J	F 5	13(45)	5	114.3	73.1	32-15	112,200	116,600	▽θη■▲◎#△○☆◇■	-

19x8.5J	F1	45(32)	5	112	66.6	32-15	123,200	128,700	AUDI A3(8V), A4(8E,8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) VW GOLF(VII) ※R含む	1.02	
		42(35)		114.3	73.1				ηθ■▲◎■		
		50(28)		130	71.6				32-R14		PORSCHE 911 Carrera S(997)Fr
	F2	38(23)		112	66.6	32-15			AUDI A3(8V), A4(8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) ※COOPER D除く, VW GOLF(VII,VIII) ※R含む		-
		22(33)		114.3	73.1	η▲■					
		38(23)		120	72.6	BMW 3er.(G20)Fr					
		36(25)		114.3	73.1	BMW:3er(F30) Fr					
19x9J	F1	35(32)	5	114.3	73.1	32-15	124,300	129,800	η▽▼θ■▲◎#△□▲αβγ○●Ω☆★◇◆■	1.02	
	F2	46(28)		130	71.6	32-R14			PORSCHE 911 GT3 RS(997前期)Fr	-	
	F3	23(29)		120	72.6	32-15			BMW M2(F87/Competition含む)Fr		

19x9.5J	F1	55(35)	5	120	72.6	32-15	125,400	130,900	HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)	1.02	
	F2	38(36)		112	66.6				BMW 3er.(G20)Rr	-	
	F3	25(22)		114.3	73.1				AUDI A5(8T)BMW 5er.(G30), Z4(G29)FrTOYOTA GR SUPRA(DB)Fr		
	F2	45(29)		120	72.6				ηθ■▲◎■		
		35(39)		114.3	73.1				η▽▼θ■▲◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◆■		
		45(29)		114.3	73.1				BMW 3er.(F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)		
	F3	22(25)		112	66.6				ηθ■▲◎□▲αβ●◆◆■		BMW M2 Coupe(G87)Fr., M4 Competition(G82)Fr / M4 Competition(G82)カーボンセラミックブレーキFr
		15(33)		114.3	73.1				η▽▼θ■▲◎#□▲αβ●★◆◆■		
	F4	12(40)		120	72.6				32-15		-
F3	34(31)	130	71.6	32-R14	126,500	132,000	PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr				
	19x10.5J	F4	33(28)	112	66.6	32-15	127,600	133,100	BMW 5er.(G30)Rr, Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr	-	
30(31)			114.3	73.1	η▲◎◆◆■						
22(28)					η▽▼θ■▲◎#□▲αβ●★◆◆■						
15(38)					η▽▼θ■▲◎#△□▲αβγ○●Ω★Σ◆◆■						
F3		47(24)	130	71.6	32-R14	PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr					
19x11J	F4	22(34)	5	114.3	73.1	32-15	128,700	134,200	η▽▼θ■▲◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◆■	-	
		18(41)							η▽▼θ■▲◎#△□▲αβγ○●Ω★Σ◆◆■		

20x8.5J	F1	43(36)	5	108	73.1	32-15	177,100	188,100	VOLVO V60(FB420)	4.5			
		36(43)		112	66.6				AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF)				
	F2	25(44)		114.3	73.1				η■∠◎■	1			
	F1	45(34)		120	72.6				32-R14	188,100	199,100	▽▼θη■∠◎#▲▲□αβγ○●Ω★◇◆■	4.5
		36(43)										TOYOTA ALPHARD(AGH40W)	
		45(34)										PORSCHE 911CarreraS(991)Fr.,BOXSTER(981)Fr.,Cayman GT4(981DBX)Fr.	
		38(41)											
	50(29)												
20x9J	F2	27(49)	5	112	66.6	32-15	179,300	190,300	AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL),Q5(FYDETS),BMW Z4 M40i(G29)Fr.,BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257)	1			
	F3	20(36)							PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr.	-			
	F2	37(39)		114.3	73.1				▽▼θη■∠◎#▲▲□αβ●◆◆■	1			
		44(32)		120	72.6				LANDROVER DEFENDER(LE72WAB)				
		38(38)							TESLA MODEL X(Fr)				
	F3	22(34)		130	71.6				32-R14	190,300	201,300	BMW M2 Competition(F87)Fr.,M4 Coupe(F82)Fr.,LEXUS LC500h(GWZ100)Fr.	-
	F1	55(31)										PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Fr.	4.5
	F2	45(31)										1	
20x9.5J	F3	25(37)	5	112	66.6	32-15	181,500	192,500	BMW Z4 M40i(G29)Fr.,330i(G20)Fr.,M4 Competition(G82)Fr.	-			
	F2	38(44)		114.3	73.1				▽▼θη■∠◎#▲▲□αβγ○●Ω★◇◆■	1			
	F3	29(33)		120	72.6				η∠◎●◆◆■	-			
	F4	20(42)		130	71.6				32-R14	194,700	205,700	BMW M2 Competition(F87)Fr.,M4 Coupe(F82)Fr.	
20x10J	F4	30(28)	5	114.3	73.1	32-15	183,700	194,700	η∠◎●◆◆■	-			
	F3	38(30)		120	72.6				TESLA MODEL X(Rr)				
		40(28)		130	71.6				32-R14		194,700	205,700	PORSCHE 718Cayman(982H1)Rr.,BOXSTER(981)Rr.

20x10.5J	F4	32(33)	5	112	66.6	32-15	185,900	196,900	BMW Z4 M40i(G29)Rr.	-
	F5	15(33)		114.3	73.1				BMW M4 Competition(G82)Rr.	
	F4	22(33)		120	72.6				▽▼θη■▲⊙#△▲□αβγ○●Ω★◇◆≡	
		34(31)							BMW M2 Competition(F87)Rr.,M4 Coupe(F82)Rr.	
		22(43)							LEXUS LC500h(GWZ100)Rr.	
20x11J	F5	28(26)	5	114.3	73.1	32-15	188,100	199,100	▽▼θη■▲⊙#△▲□αβ●★◇◆≡	-
		10(44)							▽▼θη■▲⊙#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆≡	
	F3	50(31)		130	71.6	32-R14	199,100	210,100	PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Rr.	
	F2	70(31)							PORSCHE 911CarreraS(991)Rr.	
20x12J	F4	48(36)	5	114.3	73.1	32-15	192,500	203,500	θη■▲⊙#△▲□αβ●★◇◆≡	-
	F5	20(44)							▽▼θη■▲⊙#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆≡	
	F3	58(36)		130	71.6	32-R14	203,500	214,500	PORSCHE 911CarreraS(991)Rr	

## サイズ表補足

※ポルシェ専用サイズ: 全サイズ球面座仕様、（純正ナット、ボルト使用可）、14ミリボルト対応、（φ32-φ15）、ハブセントリック対応です。

※ハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW取り付け時の値です。HIタイプでは11mmクリアランスが増します。

※\*：チューナーサイズです。（ノーマル車輻ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。）

※15~18インチ: 5H-P.C.D.108/112/120/130全サイズ：ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400、Gクラス】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディ【e-tron、Q7】、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、トヨタ センチュリー(GRG75) には装着不可です。

## [ CALIPER CLEARANCE ]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)

●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリアパー対応車輻例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。