



VOLK RACING **21C spec-SR**



シャイニングブロンズメタル/リムDC(SR)

Gr.CのDNAを受け継ぐ21世紀の新たな「C」

Spec

製品名	21C spec-SR
サイズ	18inch
工法	鍛造1ピースホイール
安全基準	JWL+R Spec 2
カラー	シャイニングブロンズメタル/リムDC(SR)
付属品	No.60 INSIDE AIR VALVE RAYS CP

Optional Parts

No.4 VR CAP MODEL-01 LOW BK/SL、 No.53 VR CAP MODEL-01 LOW BR、 No.54 VR CAP MODEL-01 HI MM、 No.56 VR CAP MODEL-01 HI BR、
No.57 VR Center Cap Model-01 HI BK/SL、 No.51 VR CAP MODEL-01 LOW MM

SIZE	FACE	RIM	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)	CALIPER CLEARANCE
								SR COLOR	
18x8.5J	F1	S	35(27)	5	114.3	73.1	29-13	126,500	η▽θ■▲#△α○☆
18x9J	F1	M	30(27)	5	100	65	29-15	127,600	▼§
	F2		20(28)		114.3	73.1	29-13		η▽θ■▲#△α○☆
18x9.5J	F1	M	30(32)	5	114.3	73.1	29-13	128,700	η▽θ■▲#△α○☆
	F2		20(34)						
		L	0(29)						
		M	22(34)		120	72.6	29-15		HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW 335i E92
18x10.5J	F2	L	15(26)	5	114.3	73.1	130,900	29-13	η▽θ■▲#△α○☆
	F3		0(27)						η▽θ■▲◎#△α○☆◆
		LL	-25(27)		η▽θ■▲◎#△α○★◆				
		F2	L		22(20)	120		72.6	29-15
18x11J	F3	LL	-10(18)	5	114.3	73.1	132,000	29-13	η▽θ■▲#□▲α●
		LLL	-30(26)						η▽θ■▲◎#△α○★◆

サイズ表補足

・ S rim=64mm, M rim=76mm, L rim=89mm, LLLL rim=114mm

[CALIPER CLEARANCE]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

§： GR86/BRZ(ZN8/ZC8)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)

●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。