



マットガンブラック/リムエッジDC(MK)



ダイヤモンドカット/シャイニングブラックメタル(HX)

VMF C-01

VERSUS MODE FORGED

静かな走りに余計な音はいらない。

Spec

製品名	C-01
サイズ	19inch, 20inch
工法	鍛造1ピースホイール (19インチはリバースリム)
安全基準	JWL+R スペック2
カラー	マットガンブラック/リムエッジDC(MK) ダイヤモンドカット/シャイニングブラックメタル(HX)
付属品	No.12 VMF CAP BK-Almite、 No.13 VMF CAP Buff、 No.56 ET1 AIR VALVE BK

Optional Parts

車種専用パーツセット

SIZE	FACE	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)		CALIPER CLEARANCE
							MK COLOR	HX COLOR	
19x7J	F1	40(39)	5	114.3	60.1	29-15	111,100	119,900	-
19x8J	F 1	45(38)	5	112	66.6	29-15	115,500	124,300	AUDI A3(8V),BENZ A CLASS(W176/W177),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R,SHARAN(7N), TOURAN(1T),SCIROCCO(13C),PASSAT(B8)
	F1	50(49)		114.3	73.1				-
	F 1	45(38)		114.3	73.1				ηΔ≡
19x8.5J	F 1	45(45)	5	108	73.1	29-15	117,700	126,500	VOLVO V40(MB)*, V60(FB)*,XC40(XB), XC60(UD),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY),JAGUAR E PACE(DF2), F PACE(DC2)
		38(52)		112	66.6				AUDI A4(8K), Q3(8U),BENZ C CLASS (W205)*,VW SHARAN(7N), JAGUAR E PACE(DF2)
		43(47)		114.3	73.1				AUDI A4(8K)*, S6(4G)*, Q3(8U), Q5(8R),BENZ S CLASS(W222)Fr,C CLASS (W205)Fr*,AMG C43(W205)*,E CLASS(W212/W213),BMW 5er.(G30), i8 Fr*
		38(52)		114.3	73.1				▽θη■▲◎#▲●≡
		38(52)		114.3	73.1				▽θη■▲◎#△αγ○★◇≡
19x9.5J	F 1	38(38)	5	114.3	73.1	29-15	122,100	130,900	▽θη■▲◎#△αγ○☆◇≡
19x10J	F2	35(48)	5	112	66.6	29-15	124,300	133,100	BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr

20x8.5J	F1	45(40)	5	108	73.1	29-15	135,300	144,100	VOLVO V40(MB)*, V60(FB)*,XC40(XB)*, XC60(UD),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LZ),JAGUAR F PACE(DC2)*
		35(50)		112	66.6				AUDI A4(8K)*, S6(4G)*, Q3(8U)*, Q5(8R),BENZ S CLASS(W222), C CLASS (W205)*,E CLASS(W213),BMW 5er.(G30)
		45(40)		114.3	73.1				ηΔ
		38(48)		114.3	73.1				η▽θ■▲◎#□△α●◇
		45(40)		120	72.6				HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)
		38(47)		120	72.6				BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20)
20x9J	F2	37(34)	5	114.3	73.1	29-15	137,500	146,300	Δ

サイズ表補足

5H-P.C.D.108/112/120全サイズ：ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、特斯拉(モデルX)、センチュリー (GRG75) には装着不可です。

[CALIPER CLEARANCE]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

△： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)

●： FAIRLADY Z (Z34)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。